

# 标准直槽弹性圆柱销规格及技术数据




材料	表面处理
B 高碳钢	K 本色上油处理*
C 马氏体不锈钢	T 机械镀锌
D 奥氏体不锈钢	

\*奥氏体不锈钢销未上油。


## 标识码

直槽销, 6mm (直径) x32mm (长), 碳钢制成/表面本色



### 如何测量直槽弹性圆柱销的直径?

SPIROL标准直槽销的制造和检验应符合全直径的直径规格,开槽区域除外。 根据以下示意图,用千分尺测量外直径。 销子也需进行环规测量。




## 注意:

- 所有尺寸均适用于镀层前。
- 不锈钢销的标准表面处理为本色涂油(K)。销钝化处理(P)需要支付额外费用。
- 如有需要,可提供特殊尺寸、材料和表面处理(包括无油处理的销)。



# 直槽销规格

# ISO 8752 公制



## 公制规格

公称直径	<b>&gt;</b>	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6	8	10	12
圆柱销直径 ØD	最大	2.4	2.9	3.5	4.0	4.6	5.1	5.6	6.7	8.8	10.8	12.8
四性明旦任 200	最小	2.3	2.8	3.3	3.8	4.4	4.9	5.4	6.4	8.5	10.5	12.5
	最大	0.55	0.60	0.70	0.80	0.85	1.00	1.10	1.40	2.00	2.40	2.40
倒角长度 C	最小	0.35	0.40	0.50	0.60	0.65	0.80	0.90	1.20	1.60	2.00	2.00
壁厚 S	公称	0.4	0.5	0.6	0.75	0.8	1.0	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5
推荐的孔径	最大	2.10	2.60	3.10	3.62	4.12	4.62	5.12	6.12	8.15	10.15	12.18
1年1子ロソナレ1年	最小	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	6.00	8.00	10.00	12.00
双剪切强度高碳钢,	最小 kN¹	2.82	4.38	6.32	9.06	11.24	15.36	17.54	26.04	42.76	70.16	104.1

## 标准公制尺寸

公称直径	<b>&gt;</b>		2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6	8	10	12	
	4													
	5													
	6		*	*										
	8		*	*	*									
	10		*	*	*		*							
	12		*	*	*		*		*					
	14		*	*	*		*		*	*				
	16		*	*	*		*		*	*				
	18		*	*	*		*		*	*	*			
	20		*	*	*		*		*	*	*			
	22		*	*	*		*		*	*	*	*		
	24		*	*	*		*		*	*	*	*		
	26		*	*	*		*		*	*	*	*		
	28		*	*	*		*		*	*	*	*		
本	30		*	*	*		*		*	*	*	*	*	
本	32				*		*		*	*	*	*	*	
	35				*		*		*	*	*	*	*	
	40				*		*		*	*	*	*	*	
	45						*		*	*	*	*	*	
	50						*		*	*	*	*	*	
	55									*	*	*	*	
	60									*	*	*	*	
	65									*	*	*	*	
	70									*	*	*	*	
	75										*	*	*	
	80		<u> </u>  -エルかいしゅ	-	<u>レ 中 //</u>	<u> </u>						*	*	
	85	_	标称销长图		长度公									
	90			公差 - ISC										
	95		4mm 至 10mm ± 0.25mm											
	100		12mm 至 50mm ± 0.50mm											
	55	55mm 至 100mm ± 0.75mm					仅可选高碳钢 (B) 和奥氏体不锈钢 (D)							
		L.	长度公差 - DIN 1481 (参考)					」以可选品	与恢钢(B)	和类比体	小锈钢 (D	)		
			4mm 至 10mm + 0.5mm					仅可选择	高碳钢 (B)					
			2mm 至 50		+ 1.0n									
		55	mm 至 100	mm	+ 1.5n	nm	*	一般库征	さん4					

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 剪切测试应按照ISO 8749标准进行。未规定奥氏体不锈钢的剪切强度。

<sup>•</sup> 可订购其他尺寸和材料

# SPIROL 销安装




销装配过程中建议佩戴 防护眼镜。 SPIROL是唯一一家设计、制造和支持从手动到全自动模块的销装配设备的综合标准生产线的直槽销制造商。 我们擅长将我们的标准模块与客户的具体应用相结合,包括提供可实现高质量安装和易装配的夹具和固定部件。 我们的设备经过时间考验,值得信赖,可配备旋转分度台、销感应、力监控以及钻孔销连接组合等选件,以提高生产效率,加强流程控制并防错。

# SPIROL 创新的紧固件解决方案。 更低的装配成本。



直槽弹性圆柱销



实心销



弹性定位销/定位衬套



标准隔套



限压套



塑料用嵌件



铁路螺母



碟形弹簧



精密金属垫片和高磨损 组件



平垫和垫圈



振动送料系统



销装配技术



嵌件装配技术



限压套安装技术

#### 最新的规格和标准详情请参考 www.SPIROL.cn。

SPIROL 提供免费的应用工程支持! 我们将协助新设计,帮助解决问题,并提 供节省现有设计成本的建议。敬请登录SPIROL.cn查看SPIROL应用工程服务 详情。

## 技术中心

#### 亚太地区

SPIROL 亚洲总部 中国上海市外高桥自贸试验区荷丹路122 号D9地块22号楼一楼,邮编: 200131 电话: +86 (0) 21 5046-1451 传真: +86 (0) 21 5046-1540

#### SPIROL 韩国

16th Floor, 396 Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul, 06619, 韩国 电话: +82 (0) 10 9429 1451

#### SPIROL 英国

17 Princewood Road Corby, Northants NN17 4ET, 英国 电话: +44 (0) 1536 444800 传真: +44 (0) 1536 203415

#### SPIROL 法国

Cité de l'Automobile ZAC Croix Blandin 18 Rue Léna Bernstein 51100 Reims, 法国 电话: +33 (0) 3 26 36 31 42 传真: +33 (0) 3 26 09 19 76

#### SPIROL 德国

Ottostr 4 80333 Munich. 德国 电话: +49 (0) 89 4 111 905 71

传真: +49 (0) 89 4 111 905 72

#### SPIROL 西班牙

Plantes 3 i 4 Gran Via de Carles III, 84 08028, Barcelona, 西班牙 电话/传真: +34 932 71 64 28

# SPIROL 捷克共和国 Evropská 2588 / 33a

160 00 Prague 6-Dejvice 捷克共和国 电话: +420 226 218 935

#### SPIROL 波兰

ul. Solec 38 lok. 10 00-394, Warszaw, 波兰 电话: +48 510 039 345

#### **SPIROL International Corporation**

30 Rock Avenue

Danielson, Connecticut 06239, 美国 电话: +1 860 774 8571 传真: +1 860 774 2048

#### SPIROL 垫片事业部

321 Remington Road Stow, Ohio 44224 美国 电话: +1 330 920 3655 传真: +1 330 920 3659

#### SPIROL 加拿大

3103 St. Etienne Boulevard Windsor, Ontario N8W 5B1, 加拿大 电话: +1 519 974 3334 传真: +1 519 974 6550

#### SPIROL 墨西哥

Avenida Avante #250 Parque Industrial Avante Apodaca Apodaca, N.L. 66607, 墨西哥 电话: +52 81 8385 4390 传真: +52 81 8385 4391

#### SPIROL 巴西

Rua Mafalda Barnabé Soliane, 134 Comercial Vitória Martini, Distrito Industrial CEP 13347-610, Indaiatuba, SP, 巴西

电话: +55 19 3936 2701 传真: +55 19 3936 7121

电子邮件: info-cn@spirol.com